

いすゞ自動車㈱

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	最大積載量(kg)又 は乗車定員(人)	車体・荷台 の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
35-022	ギガ	貨物	PDG-CXM77K8	9,839	軽油	11,900 ~ 12,500	キャブオーバ	H17年良	
35-023	ギガ	貨物	PDG-CXM77N8	9,839	軽油	11,700 ~ 12,200	キャブオーバ	H17年良	
35-024	ギガ	貨物	PDG-CXM77Q8	9,839	軽油	11,600 ~ 12,100	キャブオーバ	H17年良	
35-025	ギガ	貨物	PDG-CXM77R8	9,839	軽油	11,400 ~ 12,000	キャブオーバ	H17年良	
35-026	ギガ	貨物	PDG-CXM77V8	9,839	軽油	10,900 ~ 11,300	キャブオーバ	H17年良	
35-027	ギガ	貨物	PDG-CYM77P8	9,839	軽油	13,600 ~ 14,200	キャブオーバ	H17年良	
35-028	ギガ	貨物	PKG-CYM77Q8	9,839	軽油	13,600 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	
35-029	ギガ	貨物	PDG-CYM77Q8	9,839	軽油	13,600 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	
35-030	ギガ	貨物	PKG-CYM77R8	9,839	軽油	13,400 ~ 14,000	キャブオーバ	H17年良	
35-031	ギガ	貨物	PDG-CYM77R8	9,839	軽油	13,400 ~ 14,000	キャブオーバ	H17年良	
35-032	ギガ	貨物	PKG-CYM77V8Z	9,839	軽油	14,000 ~ 14,300	キャブオーバ	H17年良	
35-033	ギガ	貨物	PDG-CYM77V8Z	9,839	軽油	14,000 ~ 14,300	キャブオーバ	H17年良	
35-034	ギガ	貨物	PKG-CYM77V8	9,839	軽油	15,900 ~ 16,300	キャブオーバ	H17年良	
35-035	ギガ	貨物	PDG-CYM77V8	9,839	軽油	15,900 ~ 16,300	キャブオーバ	H17年良	
35-036	ギガ	貨物	PKG-CYL77Q8	9,839	軽油	13,700 ~ 14,200	キャブオーバ	H17年良	
35-037	ギガ	貨物	PDG-CYL77Q8	9,839	軽油	13,700 ~ 14,200	キャブオーバ	H17年良	
35-038	ギガ	貨物	PKG-CYL77R8	9,839	軽油	13,500 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	
35-039	ギガ	貨物	PDG-CYL77R8	9,839	軽油	13,500 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	
35-040	ギガ	貨物	PKG-CYL77T8	9,839	軽油	13,300 ~ 13,800	キャブオーバ	H17年良	
35-041	ギガ	貨物	PDG-CYL77T8	9,839	軽油	13,300 ~ 13,800	キャブオーバ	H17年良	
35-042	ギガ	貨物	PKG-CYL77V8Z	9,839	軽油	14,200 ~ 14,500	キャブオーバ	H17年良	
35-043	ギガ	貨物	PDG-CYL77V8Z	9,839	軽油	14,200 ~ 14,500	キャブオーバ	H17年良	
35-044	ギガ	貨物	PKG-CYL77V8	9,839	軽油	16,100 ~ 16,700	キャブオーバ	H17年良	
35-045	ギガ	貨物	PDG-CYL77V8	9,839	軽油	16,100 ~ 16,800	キャブオーバ	H17年良	
35-046	ギガ	貨物	PKG-CYL77V8A	9,839	軽油	15,900 ~ 16,500	キャブオーバ	H17年良	
35-047	ギガ	貨物	PDG-CYL77V8A	9,839	軽油	15,900 ~ 16,500	キャブオーバ	H17年良	
35-048	ギガ	貨物	PDG-CXZ77K8	9,839	軽油	11,600 ~ 12,100	キャブオーバ	H17年良	
35-049	ギガ	貨物	PDG-CYZ77P8	9,839	軽油	13,200 ~ 13,700	キャブオーバ	H17年良	
35-050	ギガ	貨物	PKG-CYZ77Q8	9,839	軽油	13,200 ~ 13,600	キャブオーバ	H17年良	
35-051	ギガ	貨物	PDG-CYZ77Q8	9,839	軽油	13,200 ~ 13,700	キャブオーバ	H17年良	
35-052	ギガ	貨物	PKG-CYZ77S8	9,839	軽油	12,900 ~ 13,300	キャブオーバ	H17年良	
35-053	ギガ	貨物	PDG-CYZ77S8	9,839	軽油	12,900 ~ 13,300	キャブオーバ	H17年良	
35-054	ギガ	貨物	PKG-CYZ77V8	9,839	軽油	15,600 ~ 16,000	キャブオーバ	H17年良	
35-055	ギガ	貨物	PDG-CYZ77V8	9,839	軽油	15,600 ~ 16,000	キャブオーバ	H17年良	
35-056	ギガ	貨物	PKG-CYZ77Q8J	9,839	軽油	13,900 ~ 14,300	キャブオーバ	H17年良	
35-057	ギガ	貨物	PDG-CYZ77Q8J	9,839	軽油	13,900 ~ 14,300	キャブオーバ	H17年良	
35-058	ギガ	貨物	PKG-CYZ77S8J	9,839	軽油	13,700 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	

いすゞ自動車㈱

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	最大積載量(kg)又 は乗車定員(人)	車体・荷台 の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
35-059	ギガ	貨物	PDG-CYZ77S8J	9,839	軽油	13,700 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	
35-060	ギガ	貨物	PKG-CYZ77V8J	9,839	軽油	13,500 ~ 13,900	キャブオーバ	H17年良	
35-061	ギガ	貨物	PDG-CYZ77V8J	9,839	軽油	13,500 ~ 13,900	キャブオーバ	H17年良	
35-062	ギガ	貨物	PDG-CXY77Q8J	9,839	軽油	11,900 ~ 12,300	キャブオーバ	H17年良	
35-063	ギガ	貨物	PDG-CXY77S8J	9,839	軽油	11,700 ~ 12,100	キャブオーバ	H17年良	
35-064	ギガ	貨物	PDG-CXY77V8J	9,839	軽油	11,500 ~ 11,900	キャブオーバ	H17年良	
35-065	ギガ	貨物	PKG-CYY77V8Z	9,839	軽油	13,800 ~ 14,200	キャブオーバ	H17年良	
35-066	ギガ	貨物	PDG-CYY77V8Z	9,839	軽油	13,800 ~ 14,200	キャブオーバ	H17年良	
35-067	ギガ	貨物	PKG-CYY77V8	9,839	軽油	15,800 ~ 16,200	キャブオーバ	H17年良	
35-068	ギガ	貨物	PDG-CYY77V8	9,839	軽油	15,800 ~ 16,200	キャブオーバ	H17年良	
35-069	ギガ	貨物	PKG-CYY77Q8J	9,839	軽油	13,900 ~ 14,300	キャブオーバ	H17年良	
35-070	ギガ	貨物	PDG-CYY77Q8J	9,839	軽油	13,900 ~ 14,300	キャブオーバ	H17年良	
35-071	ギガ	貨物	PKG-CYY77S8J	9,839	軽油	13,700 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	
35-072	ギガ	貨物	PDG-CYY77S8J	9,839	軽油	13,700 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	
35-073	ギガ	貨物	PKG-CYY77V8J	9,839	軽油	14,900 ~ 15,400	キャブオーバ	H17年良	
35-074	ギガ	貨物	PDG-CYY77V8J	9,839	軽油	14,900 ~ 15,400	キャブオーバ	H17年良	
35-075	ギガ	貨物	PDG-CXG77P8	9,839	軽油	12,300 ~ 12,800	キャブオーバ	H17年良	
35-076	ギガ	貨物	PDG-CXG77X8	9,839	軽油	11,500 ~ 11,800	キャブオーバ	H17年良	
35-077	ギガ	貨物	PDG-CYG77P8	9,839	軽油	14,000 ~ 14,600	キャブオーバ	H17年良	
35-078	ギガ	貨物	PDG-CYG77S8	9,839	軽油	13,800 ~ 14,000	キャブオーバ	H17年良	
35-079	ギガ	貨物	PDG-CYG77U8	9,839	軽油	13,600 ~ 14,100	キャブオーバ	H17年良	
35-080	ギガ	貨物	PKG-CYG77Y8	9,839	軽油	13,200 ~ 13,700	キャブオーバ	H17年良	
35-081	ギガ	貨物	PDG-CYG77Y8	9,839	軽油	13,200 ~ 13,700	キャブオーバ	H17年良	
35-082	ギガ	貨物	PKG-CYG77Y8Z	9,839	軽油	13,700 ~ 14,600	キャブオーバ	H17年良	
35-083	ギガ	貨物	PDG-CYG77Y8Z	9,839	軽油	13,700 ~ 14,600	キャブオーバ	H17年良	
35-084	ギガ	貨物	PDG-CXE77X8	9,839	軽油	11,500 ~ 11,800	キャブオーバ	H17年良	
35-085	ギガ	貨物	PDG-CYE77P8	9,839	軽油	14,000 ~ 14,600	キャブオーバ	H17年良	
35-086	ギガ	貨物	PDG-CYE77Y8	9,839	軽油	13,200 ~ 13,700	キャブオーバ	H17年良	
35-087	ギガ	貨物	PKG-CYE77Y8Z	9,839	軽油	13,700 ~ 14,600	キャブオーバ	H17年良	
35-088	ギガ	貨物	PDG-CYE77Y8Z	9,839	軽油	13,700 ~ 14,600	キャブオーバ	H17年良	
35-089	ギガ	貨物	PKG-CYH77W8	9,839	軽油	16,000 ~ 16,300	キャブオーバ	H17年良	
35-090	ギガ	貨物	PDG-CYH77W8	9,839	軽油	16,000 ~ 16,300	キャブオーバ	H17年良	
35-091	ギガ	貨物	PKG-CYJ77W8L	9,839	軽油	12,000 ~ 12,300	キャブオーバ	H17年良	
35-092	ギガ	貨物	PDG-CYJ77W8L	9,839	軽油	12,000 ~ 12,300	キャブオーバ	H17年良	
35-093	ギガ	貨物	PKG-CYJ77W8Z	9,839	軽油	14,000 ~ 14,300	キャブオーバ	H17年良	
35-094	ギガ	貨物	PDG-CYJ77W8Z	9,839	軽油	14,000 ~ 14,300	キャブオーバ	H17年良	
35-095	ギガ	貨物	PKG-CYJ77W8	9,839	軽油	16,000 ~ 16,300	キャブオーバ	H17年良	

いすゞ自動車㈱

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc)又は定格出力	燃料の種類等	最大積載量(kg)又は乗車定員(人)	車体・荷台の形状	排出ガスレベル	指定に係る条件等
35-096	ギガ	貨物	PDG-CYJ77W8	9,839	軽油	16,000 ~ 16,300	キャブオーバ	H17年良	
35-097	ギガ	貨物	PKG-CYJ77W8A	9,839	軽油	15,900 ~ 16,300	キャブオーバ	H17年良	
35-098	ギガ	貨物	PDG-CYJ77W8A	9,839	軽油	15,900 ~ 16,300	キャブオーバ	H17年良	
35-099	ギガ	貨物	PDG-CVR77F8	9,839	軽油	9,800 ~ 9,900	キャブオーバ	H17年良	
35-100	ギガ	貨物	PDG-CVR77H8	9,839	軽油	9,700 ~ 9,900	キャブオーバ	H17年良	
35-101	ギガ	貨物	PDG-CVR77K8	9,839	軽油	9,500 ~ 9,800	キャブオーバ	H17年良	
35-102	ギガ	貨物	PDG-CVR77N8	9,839	軽油	9,300 ~ 9,500	キャブオーバ	H17年良	
35-103	ギガ	貨物	PDG-CVR77P8	9,839	軽油	9,200 ~ 9,400	キャブオーバ	H17年良	

三菱ふそうトラック・バス㈱

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc)又は定格出力	燃料の種類等	最大積載量(kg)又は乗車定員(人)	車体・荷台の形状	排出ガスレベル	指定に係る条件等
35-106	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE70D	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-107	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE72D	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-108	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE82D	4,899	軽油	1,750 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-109	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE71DD	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-110	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE73BN	2,977	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-111	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE73D	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-112	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE83D	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-113	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE74DV	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-114	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE84DV	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-115	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE78DV	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-116	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE88DV	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-117	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE73DN	4,899	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-118	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE83DN	4,899	軽油	2,000 ~ 3,500	キャブオーバ	H17年良	
35-119	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE73DX	4,899	軽油	3,500	キャブオーバ	H17年良	
35-120	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE73DY	4,899	軽油	3,500 ~ 4,000	キャブオーバ	H17年良	
35-121	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE83DY	4,899	軽油	3,500 ~ 4,800	キャブオーバ	H17年良	
35-122	ふそうキャンター	貨物	PDG-FE83DZ	4,899	軽油	4,400	キャブオーバ	H17年良	

㈱ニッサン

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc)又は定格出力	燃料の種類等	最大積載量(kg)又は乗車定員(人)	車体・荷台の形状	排出ガスレベル	指定に係る条件等
35-123	シルフィ	乗用	DBA-G11改	1,498	液化石油ガス	5	箱形	H17年超	自関東第10154号による改造であり、類別区分番号0001~0004に限る
35-124	シルフィ	乗用	DBA-KG11改	1,997	液化石油ガス	5	箱形	H17年超	自関東第10314号による改造であり、類別区分番号0001~0012に限る

日野自動車㈱

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	最大積載量(kg)又 は乗車定員(人)	車体・荷台 の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
35-332	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU304T	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-333	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU314T	4,009	軽油	2,950 ~ 3,000	ダンプ	H17年良	
35-334	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU324T	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	ダンプ	H17年良	
35-335	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU354T	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-336	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU368T	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-337	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU524T	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-338	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU554T	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-339	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU304M	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-340	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU308M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-341	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU368M	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-342	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU504M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-343	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU508M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-344	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU508Y	4,009	軽油	1,750 ~ 2,000	バン	H17年良	
35-345	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU568M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-346	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU338M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-347	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU348M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-348	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU538M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-349	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU548M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-350	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU414M	4,009	軽油	2,000 ~ 4,000	キャブオーバ	H17年良	
35-351	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU568T	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-352	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU304X	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-353	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU304E	4,009	軽油	3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-354	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU334M	4,009	軽油	2,950 ~ 4,000	キャブオーバ	H17年良	
35-355	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU344M	4,009	軽油	2,000 ~ 3,500	キャブオーバ	H17年良	
35-356	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU354E	4,009	軽油	4,000	キャブオーバ	H17年良	
35-357	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU378M	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-358	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU388M	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-359	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU404M	4,009	軽油	2,000 ~ 4,950	キャブオーバ	H17年良	
35-360	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU404X	4,009	軽油	4,000	ダンプ	H17年良	
35-361	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU424M	4,009	軽油	2,000 ~ 4,850	キャブオーバ	H17年良	
35-362	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU434M	4,009	軽油	3,500 ~ 4,800	キャブオーバ	H17年良	
35-363	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU488M	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	

日野自動車株

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc)又は定格出力	燃料の種類等	最大積載量(kg)又は乗車定員(人)	車体・荷台の形状	排出ガスレベル	指定に係る条件等
35-364	日野デュトロ	貨物	BDG-XZU454M	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-365	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU308M	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-366	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU508M	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-367	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU304X	4,009	ハイブリッド	2,000	ダンプ	H17年良	
35-368	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU308E	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-369	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU338M	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-370	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU344M	4,009	ハイブリッド	2,950 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-371	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU348M	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-372	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU414M	4,009	ハイブリッド	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-373	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU424M	4,009	ハイブリッド	2,950 ~ 3,500	キャブオーバ	H17年良	
35-374	日野デュトロ	貨物	BJG-XKU508E	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	

トヨタ自動車株

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc)又は定格出力	燃料の種類等	最大積載量(kg)又は乗車定員(人)	車体・荷台の形状	排出ガスレベル	指定に係る条件等
35-375	クイックデリバリー200	貨物	BCG-XKU280K	4,009	ハイブリッド	1,850	バン	H17年良	
35-376	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU304D	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-377	トヨタ ダイナ300、 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU314D	4,009	軽油	2,950 ~ 3,000	ダンプ	H17年良	
35-378	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU324D	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	ダンプ	H17年良	
35-379	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU354D	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-380	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU368D	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-381	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU524D	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-382	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU554D	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-383	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU304	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-384	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU308	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-385	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU368	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	

トヨタ自動車㈱

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc)又は定格出力	燃料の種類等	最大積載量(kg)又は乗車定員(人)	車体・荷台の形状	排出ガスレベル	指定に係る条件等
35-386	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU504	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-387	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU508	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-388	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU508V	4,009	軽油	1,750 ~ 2,000	バン	H17年良	
35-389	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU568	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-390	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU338	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-391	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU348	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-392	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU538	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-393	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU548	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-394	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35、 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	貨物	BDG-XZU414	4,009	軽油	2,000 ~ 4,000	キャブオーバ	H17年良	
35-395	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU568D	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-396	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU304A	4,009	軽油	2,000	ダンプ	H17年良	
35-397	トヨタ ダイナ300、 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU304H	4,009	軽油	3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-398	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35、 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	貨物	BDG-XZU334	4,009	軽油	2,950 ~ 4,000	キャブオーバ	H17年良	
35-399	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU344	4,009	軽油	2,000 ~ 3,500	キャブオーバ	H17年良	
35-400	トヨタ ダイナ400、 トヨエースG45	貨物	BDG-XZU354H	4,009	軽油	4,000	キャブオーバ	H17年良	
35-401	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU378	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-402	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU388	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-403	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35、 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	貨物	BDG-XZU404	4,009	軽油	2,000 ~ 4,950	キャブオーバ	H17年良	

トヨタ自動車(株)

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	最大積載量(kg)又 は乗車定員(人)	車体・荷台 の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
35-404	トヨタ ダイナ400、 トヨエースG45	貨物	BDG-XZU404A	4,009	軽油	4,000	ダンプ	H17年良	
35-405	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35、 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	貨物	BDG-XZU424	4,009	軽油	2,000 ~ 4,850	キャブオーバ	H17年良	
35-406	トヨタ ダイナ300 トヨエースG35、 トヨタ ダイナ400 トヨエースG45	貨物	BDG-XZU434	4,009	軽油	3,500 ~ 4,800	キャブオーバ	H17年良	
35-407	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	貨物	BDG-XZU488	4,009	軽油	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-408	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BDG-XZU454	4,009	軽油	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-409	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BJG-XKU308	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-410	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BJG-XKU508	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-411	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BJG-XKU304A	4,009	ハイブリッド	2,000	ダンプ	H17年良	
35-412	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BJG-XKU308H	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-413	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BJG-XKU338	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-414	トヨタ ダイナ300、 トヨエースG35	貨物	BJG-XKU344	4,009	ハイブリッド	2,950 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-415	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BJG-XKU348	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	
35-416	トヨタ ダイナ200 トヨエースG25、 トヨタ ダイナ300 トヨエースG35	貨物	BJG-XKU414	4,009	ハイブリッド	2,000 ~ 3,000	キャブオーバ	H17年良	
35-417	トヨタ ダイナ300、 トヨエースG35	貨物	BJG-XKU424	4,009	ハイブリッド	2,950 ~ 3,500	キャブオーバ	H17年良	
35-418	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BJG-XKU508H	4,009	ハイブリッド	2,000	キャブオーバ	H17年良	